HISTÓRICO DE ACCIONES DE MEJORA CERRADAS - PLAN DE MEJORA SIGC UNIA																						
Formato Alio/N*. Ejemplo: 2022/001	identificar claramente en qué consiste la acción de mejora.	Seleccionar una apción de la lista desplegable.	Identificar el puesto de la persona responsable de implantar la acción de mejora.	Seleccionor una opción.	Seleccionar fecha de inicio. Formato Mes/Año. Ejemplo: 01/2022	Seleccionar fecha de finolización. Formato Mes/Año. Ejemplo: 01/2022	Mendificar los distintos hitos que se pretenden conseguir con la implantación de la mejora.	identificar el indicador que permita medir el estado de implantación.	Identificar el valor abjetivo que se pretende alcanzor en este indicador.	Aportar enlace a los resultados obtenidos tras las implantación de la acción de majora. (Para introducir linea, pulsar ALT-ENTER)	Seleccionar una apción.	Identificar la Titulación afectada par la acción de mejora	Señolar el código del procedimiento del SGC vinculado a la Acción de Mejara.	Espacio libre para indicar alguna abservación relevante.			Seleccionar una apción.	Seleccioner una opción.			Señolar las actuaciones que se llevarán a cabo a, en su casa, justificar par qué no se considera la recomendación.	a, a Señalar una opción.
Código de Acción Mejora	Descripción de Acción de Mejora	Fuente-Tipo Acción Mejora	Responsable implantación Acción Mejora	n Prioridad	l Fecha Inicio			Indicador	Valor objetivo del indicador	Evidencia de resultados obtenidos	Estado de implantación de la Acción de Mejora	Titulación F afectada	Procedimientos SGC vinculados	Observaciones	En caso de que la fuente de la Acción de Mejora sea una Recomendación recogida en un Informe de evaluación exterma de la Agencia Andalura (DEVA/ACCUA), completar, además, la siguiente información:							
Accion Mejora															Número Recomenda ción	Titulación afectada	Origen Recomendación	Tipo Recomendación	Año	Descripción Recomendación	Justificación	Recomendación atendida
A03	Asegurar el acceso abierto a toda la información pública del Máster a través de su web.	S. Informe de evaluación externa	Área de Planificación y Calidad	2. Media	jul23	feb24	Calidad	Número de "no- conformidades" (sobre el total de items examinado), identificadas en los checklist realizados por APC sobre la información publicada en la web. [i- PEO2-1]	0	https://www.unia.es/estu diosy-acceso/oferta- academica/masters- oficiales/master- universitario-en- rorfeorado-de-ensenanza- secundaria-obligatoria- bachillerato-formacion- profesional-y-ensenanza- de-dilomasticalidad	1. Implantada	Identificar claramente en qué consiste la acción de mejora.	PA01. Gestión de la información y análisis de resultados			Identificar claramente en qué consiste la acción de mejora.	3. Informe de	3. Recomendacione s para la mejora del programa formativo	2023	La signatura informacción de la menorira no está publica.  Transis de poblicación del Trabal en el EDIZ.  Finche de poblicación del Trabal en el EDIZ.  Finche de poblicación del plan de entidos.  Finche de poblicación del plan de entidos del Trabal en el EDIZ.  Finche a poblicación del plan de entidos del Trabal en el EDIZ.  Finche a completa de la magnitura del construcción completa de la magnitura del completa del la magnitura del completa del la magnitura del completa del la magnitura del construcción perferente del completa del magnitura del construcción completa del la magnitura del construcción del completa del la magnitura del la magnitu	1. Se ha creado una plantilla en el gestor de contenidos web para la información de Calidad. 2. Se ha establecido un protocolo para la revisión periódica de la información pública. 3. Se revisa y actualiza anualmente la información públicada.	
																						₩
																						-
																						+
																						+
																						+
																						+
																						<del> </del>
																						+
																						+
																						+
																						<u> </u>
																						<del>                                     </del>
										1												